

لامپ های فوق کم مصرف LED نولایت
محصولی از شرکت صنایع برق پرتوسان




با یک سال گارانتی



لامپ های LED حبابی با توان خروجی ۵ و ۷ و ۱۰ وات

Input Voltage 220VAC - 50/60Hz	Angle <170°
Color Temperature 3000K / 5500K	Lifetime 30,000hrs
Total Power 5W 7W 10W	Luminous Flux 380 / 400 lm 630 / 650 lm 780 / 800 lm
Socket E27	



لامپ های LED شمعی معمولی و اشکی با توان ۳ وات

Input Voltage 220VAC - 50/60Hz	Angle <150°
Color Temperature 3000K / 5500K	Lifetime 30,000hrs
Total Power 3W	Luminous Flux 150 / 160 lm
Socket E14	



لامپ های LED هالوژنی سوزنی با توان ۳ وات

Input Voltage 12VDC - 220VAC	Angle <45°
Color Temperature 3000K / 5500K	Lifetime 30,000hrs
Total Power 3W	Luminous Flux 200 / 210 lm

Technical Data



www.partosun.com

لامپ های کم مصرف CFL نولایت

محصولی از شرکت صنایع برق پرتوسان



Input Voltage 220 VAC - 50/60 HZ

Life time 8000 hrs

Color temperature 2700K / 6400 K

Socket E27

Total power 25 W

Luminous Flux 1415 Lm

Input Voltage 220 VAC - 50/60 HZ

Life time 8000 hrs

Color temperature 2700K / 6400 K

Socket E27

Total power 30 W

Luminous Flux 1700 Lm



Input Voltage 220 VAC - 50/60 HZ

Life time 8000 hrs

Color temperature 2700K / 6400 K

Socket E27

Total power 40 W

Luminous Flux 2270 Lm

لامپ های فوق کم مصرف LED نولایت در توان های مختلف



Mulite
Manufactured by www.ledandled.com
Spain


#5, 3rd Floor, Shabnam Dead-End, Koulivand St, North Sheikhbahaei Ave.,
Mollasadra St., Vanak Sqr., Tehran- 1993753991, Iran
Tell: +98 (21) 88 61 44 67 - 8 Fax: +98 (21) 88 61 44 69
info@partosun.com

دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ
بهائی شمالی، کوچه گولیوند، بن بست شبنم، پلاک ۵، طبقه ۳
تلفن: ۸۸ ۶۱ ۴۴ ۶۷ - ۸ فکس: ۸۸ ۶۱ ۴۴ ۶۹



لامپ های LED تیوبی طول ۱۲۰ سانتیمتر توان مصرفی ۱۸ وات

Input Voltage	Angle
220VAC - 50/60Hz	< 120°
Color Temperature	Lifetime
3000K / 6000K	30.000hrs
Total Power	Luminous Flux
18W	1800 lm
Dimension	
TØ 26X1198 mm	



لامپ های LED تیوبی طول ۶۰ سانتیمتر توان مصرفی ۹ وات

Input Voltage	Angle
220VAC - 50/60Hz	< 120°
Color Temperature	Lifetime
3000K / 6000K	30.000hrs
Total Power	Luminous Flux
9W	900 lm
Dimension	
T8Ø 26X598 mm	

لامپ های کم مصرف در توان های مختلف

لامپ های کم مصرف CFL در توان های ۱۰، ۵، ۸، ۱۵، ۲۵، ۳۰، ۴۰، ۵۵، ۸۵، ۱۰۵ وات



Technical Data



www.partosun.com

لامپ های کم مصرف CFL نولایت

محصولی از شرکت صنایع برق پرتوسان



Input Voltage	220 VAC - 50/60 HZ	Life time	8000 hrs
Color temperature	2700K / 6400 K	Socket	E27
Total power	9 W	Luminous Flux	490 Lm



Input Voltage	220 VAC - 50/60 HZ	Life time	8000 hrs
Color temperature	2700K / 6400 K	Socket	E27
Total power	11 W	Luminous Flux	600 Lm



Input Voltage	220 VAC - 50/60 HZ	Life time	8000 hrs
Color temperature	2700K / 6400 K	Socket	E27
Total power	15 W	Luminous Flux	810 Lm



Input Voltage	220 VAC - 50/60 HZ	Life time	8000 hrs
Color temperature	2700K / 6400 K	Socket	E27
Total power	18 W	Luminous Flux	1025 Lm

Mulite
Manufactured by www.ledandled.com
Spain

#5, 3rd Floor, Shabnam Dead-End, Koulivand St, North Sheikhbahaei Ave.,
Mollasadra St., Vanak Sqr., Tehran- 1993753991, Iran
Tell: +98 (21) 88 61 44 67 - 8 Fax: +98 (21) 88 61 44 69
info@partosun.com

دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ
بهائی شمالی، کوچه گولیوند، بن بست شبنم، پلاک ۵، طبقه ۳
تلفن: ۸۸ ۶۱ ۴۴ ۶۷ - ۸ فکس: ۸۸ ۶۱ ۴۴ ۶۹